



SCHUETZ BAUGROESSE 2 2POLIG DC-3 UND 5,
32A HILFSSCHALTER 22 (2NO+2NC) DC-BETAETIGUNG
DC 24 V

Allgemeine Details:		
Baugröße des Schützes		2
Polzahl		2
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		Q
Schutzart IP		IP00
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb 	°C	-25 ... 55
Steuerstromkreis:		
Art der Spannung		DC
Steuerspeisespannung		
<ul style="list-style-type: none"> bei DC / Bemessungswert / minimal 	V	24
<ul style="list-style-type: none"> bei DC / Bemessungswert / maximal 	V	24
Hauptstromkreis:		
Anzahl der Schließer / für Hauptkontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hauptkontakte		0
Betriebsstrom		
<ul style="list-style-type: none"> bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert 	A	29

• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	A	32
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	A	21
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	A	7,5
Betriebsleistung		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 110 V / Bemessungswert	kW	2,5
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	kW	5
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	kW	9
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	kW	9
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	kW	4

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder		22
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0

Anschlussarten:

Ausführung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss

Mechanischer Aufbau:

Art der Befestigung		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
Art der Befestigung / Reiheneinbau		Ja
Breite	mm	70
Höhe	mm	85
Tiefe	mm	145

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
 ROSTEST	 Hersteller		Hersteller

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TC4417-0CB4/all>

letzte Änderung:

13.06.2011