

Druckdatum: 29.10.2015 Seite 1

Überarbeitet: 20.08.2015

Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND FIRMENBEZEICHNUNG

1.1 Produktidentifikator

Produktname Isolierbänder für Phasenkennzeichnung Art.-Nr.160201 / 160202 / 160203

160204 / 160205

Handelsname Isolierbänder für Phasenkennzeichnung Art.-Nr.160201 / 160202 / 160203

160204 / 160205

CAS-Nr. EG-Nr.

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendung, von denen abgeraten wird

Empfohlene

Einschränkungen der

Anwendung

Verwendung des Stoffes/

des Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Hohenhagener Straße 1 - 5

D-42855 Remscheid

+49 (0) 21913718-01 Fax: +49 (0) 21913718-86

1.4 Notrufnummer Emergency CONTACT (24-Hour-Number)

GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffes

Klebebänder sind unter REACH als "Artikel" klassifiziert und müssen deshalb die Anforderungen des Anhangs I der Vorschrift EU 453/2010 nicht erfüllen. Dieses Dokument ist ausschließlich zu Informationszwecken.



Druckdatum: 29.10.2015 Seite 2

Überarbeitet: 20.08.2015

Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Weiche Polyvinylchlorid-Folie einseitig bedruckt und beschichtet mit einem druckempfindlichen Kleber der Verdünner und Elastomere enthält. Zur Stabilisierung beinhaltet die Folie geringe Mengen einer Bleiverbindung.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste- Hilfe- Maßnahmen

Allgemeine Hinweise Inhaltsstoffe, die möglicherweise für sich genommen giftig sein

könnten, stellen in Verbindung mit diesem Produkt keine Gefahr

dar. Normalerweise ist Klebeband nicht gefährlich.

Nach Mundkontakt Das Band sollte für Spielzeuge und ähnliches, das evtl. in den

Mund genommen werden kann, nicht verwendet werden.

Nach Hautkontakt Kann bei Personen mit empfindlicher Haut zu Irritationen führen.

Länger dauernder Hautkontakt ist zu vermeiden. Das Klebeband kann weder als medizinisches Pflaster noch als Schutzverband

für Hand oder Finger verwendet werden.

Nach Augenkontakt Augenkontakt ist zu vermeiden, da mechanische Verletzungen

auftreten können.

4.2 Wichtige akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine Informationen vor.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel Mit Wassersprühanlage kühlen, jedes geeignete Löschmittel ist

verwendbar.

Ungeeignete Löschmittel

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Falle eines Feuers brennt das Produkt und entwickelt giftige und ätzende Dämpfe.



Druckdatum: 29.10.2015 Seite 3

Überarbeitet: 20.08.2015

Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Lösch-, Rettungs- und Aufräumungsarbeiten unter Einwirkung von Brand- oder Schwelgasen dürfen nur mit schwerem Atemschutz durchgeführt werden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Es liegen keine Informationen vor.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Es liegen keine Informationen vor.

6.3 Methoden und Material zur Eindämmung und Reinigung

Vollständig wieder aufnehmen und in geeigneten Behältnissen entsorgen.

6.4 Verweise auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Es liegen keine Informationen vor.



Druckdatum: 29.10.2015 Seite 4

Überarbeitet: 20.08.2015

Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Längere Lagerung sollte vermieden werden um die Gefahr von Oxidation zu minimieren. Wir empfehlen das Band bei empfohlener Temperatur zu lagern und vor Staub, Feuchtigkeit, Korrosion, Lösungsmitteldämpfen und direkter Sonnenbestrahlung zu schützen. Lagerfähigkeit ist ein Jahr ab Lieferdatum des Herstellers. Große Rollenbreiten (breiter als 300 mm) oder ungünstige Lagerverhältnisse können die Lagerfähigkeit verkürzen. Bitte vorsichtig sein beim Entfernen des Trennpapiers, es kann zu Schnittverletzungen führen. Das entfernte Trennpapier sollte sofort entsorgt werden, um die Gefahr des Ausrutschens, Fallens oder Stolperns zu vermeiden.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 Grenzwerte

Es liegen keine Informationen vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz-und Hygienemaßnahmen

Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich, wenngleich allgemeine Hygieneregeln eingehalten werden sollten. Nach Kontakt Hände waschen, jedoch besonders vor Kontakt mit Lebensmitteln. Die Bänder wurden weder für längeren Hautkontakt entwickelt noch getestet. Sie sollten nicht als medizinische Pflaster oder zum Schutz der Hände verwendet

werden.

Handschutz Menschen mit empfindlicher Haut oder solche, die

Hautabschürfungen fürchten, sollten geeignete

Schutzmaßnahmen treffen, wie z.B. Schutzcremes oder

Handschuhe verwenden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form fest

Farbe - na -

Geruch - na -

Dampfdruck - na -



Druckdatum: 29.10.2015 Seite 5

- na -

Überarbeitet: 20.08.2015

Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Relative Dichte - na -

Siedepunkt - na -

Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt - na -

Explosive Eigenschaften - na -

Selbstentzündungstemperatur - na -

Flammpunkt - na -

Entzündbarkeit - na -

Brandfördernde (oxidierende)

Eigenschaften

Löslichkeit/ Mischbarkeit mit - na -

Zündtemperatur - na -

Lösemittelgehalt - na -

Festkörpergehalt - na -

9.2 Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilität

stabil

10.3 Möglichkeiten gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.



Druckdatum: 29.10.2015 Seite 6

Überarbeitet: 20.08.2015

Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Hitze oder Sonnenlicht

10.5 Unverträgliche Materialien

Kohlenwasserstoffhaltige Lösemittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprozesse

Giftige Dämpfe wie Kohlenmonoxid und Chlorwasserstoff können bei einem Brand entstehen.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zur toxikologischen Wirkungen

Das Produkt ist nicht auf der Basis von physikalisch-chemischen oder gesundheitlichen Auswirkungen zu klassifizieren.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Das Produkt ist nicht als gefährlich für die Umwelt klassifizierbar. Es ist biologisch schlecht abbaubar, da es kaum wasserlöslich ist.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt Als brennbaren, nichttoxischen Abfall gem. den örtlichen

Vorschriften entsorgen.

Verbrennen ohne geeignete Rauchfilteranlage ist nicht

gestattet.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Ungefährlich, fällt nicht unter die Vorschriften der Klasse IMDG oder ADR.



Druckdatum: 29.10.2015 Seite 7

Überarbeitet: 20.08.2015

Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Keine besonderen Arbeits- und Umweltschutz Bestimmungen/Gesetze sind mit diesen Produkten verbunden.

16. SONSTIGE ANGABE

Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Bitte Zusatzinformation beachten! -- Unsere Sicherheitsdatenblätter sind nach den gültigen EU Richtlinien erstellt worden, OHNE Berücksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit Gefahrstoffen und Chemikalien.