



Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | GTIN (EAN): 4039806214898

Produktbeschreibung: KIGlocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S



Kleine Glocke, Wandausleger, Wandausleger, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Höhe: 829mm, Verpackungseinheit: 1 Stück


Gew. (kg): 6,3
GTIN (EAN): 4039806214898



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | GTIN (EAN): 4039806214898

Technische Detailbeschreibung: KIGlocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S



Kenndaten

- Produkttyp: Wandausleger
- Produktnname: Kleine Glocke
- Bestell-Nr.: 5NY15701XW08

Material, Farbe

- Wandausleger: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), mit Bajonettverschluss
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)


Abmessung, Gewicht

- Höhe: 829mm
- Gewicht: 6,3kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | GTIN (EAN): 4039806214898

Maße: K1Glocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -