

# Wandsteckdose abschaltbar - mit PSK-Verriegelung

## Gehäusegröße 260x160




| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 16072                     |
| EAN                      | 4024941160728             |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose abschaltbar |
| Stromstärke              | 63A                       |
| Polzahl                  | 5p                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                        |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~       |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                                             |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                 |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                                                                                 |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm                                                                                                                                            |
| Kabeleinführung             | 1xM40/M20 oben, 1xM40/M32 unten                                                                                                                     |
| Geräte-Höhe                 | 304mm                                                                                                                                               |
| Geräte-Breite               | 160mm                                                                                                                                               |
| Geräte-Tiefe                | 195mm                                                                                                                                               |
| Gehäusegrösse               | 260x160 mm (HxB)                                                                                                                                    |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                                                                        |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                            |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Mit PSK-Verriegelung (Pilot- Schalter-Kontakt), Die elektrische Verriegelung erfolgt über den PSK Kontakt und Schütz, Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 2.915 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941160728 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3.131 kg      |
| Volumen        | 13'588.4 ccm  |



1 MB 32