

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 110306

EAN 4015609008858

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Wandsteckdose zur Außenbefestigung 16A 3P 6h
mit einer Kabeleinführung oben



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,159 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,195 m
Tiefe der Verpackung	0,14 m
Bruttogewicht(VPE)	1,738 kg

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE certification	123017	
CQC certification	2004010203136980	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM-7.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	120/208 V - 144/250 V
Spannung nach IEC 60309 (Serie II)	normativ nicht belegt
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing Standard
Kabeleinführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	✓

Maßzeichnung



Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
b	45,5	60	60	60	60	60
c	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
d	74	80	80	97	97	97
e	60	74	74	82	82	82
f	75	86	90	103	103	105
l	28	31	31	45	45	45
n	120	128	129	154	154	155
M	20	20	20	25	25	25