

TELEVES ALUMINIUM OFFSET-PARABOLANTENNEN EASY-LINE



Hervorragendes
Preis-/Leistungsverhältnis



Alle
Komponenten in
Reflektorfarbe

Die neue preiswerte SAT-Reflektoren-Serie - leistungsstark und montagefreundlich -

- Einfache Montage
- Wetterbeständig
- Zwei Größen: 65 und 80 cm
- Aluminium Reflektor, pulverbeschichtet



ALUMINIUM
REFLEKTOR



ROSTFREIE
SCHRAUBEN



HOHER
VORMONTAGEGRAD



UHD

Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20 - 73257 Köngen (bei Stuttgart)

T.: +49 7024 46860 F.: +49 7024 6295 Hotline: +49 7024 468640

www.televes.de televes.de@televes.com



Televes[®]

LEISTUNGSSTARK

BESCHREIBUNG

Die neuen Easy-Line Satellitenantennen aus pulverbeschichtetem Aluminium erfüllen die von Televes gewohnten Qualitäts- und Leistungsstandards.

Die Rückenhalterung, der Feedarm und der LNB-Halter sind alle in der Farbe des Reflektors lackiert.

Durch die hochwertig Verarbeitung aller Teile entstehen keine scharfe Kanten an Masthalter und Rückenteil.

Eigenschaften

- Einfache Endmontage durch funktionales, aber stabiles Design
- Schrauben und selbstsichernde Muttern in Inox-Ausführung
- Hervorragende Empfangsleistung, durch hohen Signalgewinn
- Zwei Größen 65 cm (Farben: Weiß und Graphit) und 80 cm (Farben: Weiß, Graphit und Ziegelrot)
- Preisgünstig - in bewährter Televes Qualität
- Ideal für Einzel-, Twin- und Mehrteilnehmeranlagen

PRODUKT-HIGHLIGHTS

Flexibler LNB Halter

aus pulverbeschichtetem Stahl

Bis zu 4 Koaxkabel im Feedarm platzieren

Feedarm aus Aluminium

Schutz gegen Korrosion

Aluminium Reflektor und Edelstahlschrauben

Stabile Mastklemme und Halterung

mit zwei "U"-Schellen und Flügelmuttern

Elevationswinkel anpassbar mit Hilfe gut lesbarer Elevationsskala

Von 0 bis 90°

Widerstandsfähiger Rückenhalter

in Spiegelfarbe lackiert



REF.	ART. NR.	Beschreibung	ral	EAN 13
		65		
793202	S65EL-W	66,1x61cm-Alu-Reflektor "EASY-LINE" weiß	Ⓜ 9002	8424450213346
793203	S65EL-G	66,1x61cm-Alu-Reflektor "EASY-LINE" graphit	Ⓜ 7011	8424450213353
		80		
793302	S80EL-W	79,5x73cm-Alu-Reflektor "EASY-LINE" weiß	Ⓜ 9002	8424450213360
793303	S80EL-G	79,5x73cm-Alu-Reflektor "EASY-LINE" graphit	Ⓜ 7011	8424450213377
793304	S80EL-Z	79,5x73cm-Alu-Reflektor "EASY-LINE" ziegelrot	Ⓜ 8012	8424450213384

IN 6 SCHRITTEN ZUR FERTIGEN MONTAGE

Verpackungsinhalt:

- Offset-Parabolantenne Alu
- Metall-Rückenteil
- Masthalter mit Elevationsskala und Mastschelle: 30-60 mm
- Druckguss Feedhalter 40mm in Spiegelfarbe
- Schrauben und selbstsichernde Muttern aus Inox

1




Der Reflektor ist bereits am Rückenteil mit verdrehsicheren Schrauben vormontiert. Zur Erhöhung der Sicherheit einfach die selbstsichernden Muttern nochmals prüfen und festziehen

2



Schnelle Montage des Feedarms mit nur einer Schraube, einfach einrasten und fixieren - fertig

3



Der Rückenhalter lässt sich leicht am Masthalter und seinem Elevationsmechanismus befestigen. Einstellbarer Elevationswinkel von 0 bis 90°

4



Zur Montage des LNB-Halters muss nur der obere Bügel eingelegt werden

5



LNB einlegen und mit Feedhalter fixieren. Bis zu 4 Koaxialkabel können im Inneren des Feedarms durchgeführt werden.

6




Fertig. Alle Komponenten sind in Reflektorfarbe lackiert

ALUMINIUM SAT-REFLEKTOR EASY-LINE

Art.Nr. Ref.Nr.		S65EL-W/G 79320X	S85EL-W/G/Z 79330X
Abmessungen	cm	61 x 66,1	73 x 79,5
Frequenz	GHz	10.7 ... 12.75	
Gewinn	dBi	36.8 @ 11.7 GHz	38.5 @ 11.7 GHz
Winkeloffset	°	24	24.1
Öffnungswinkel	°	2.7	2.3
Elevationswinkel	°	0 ... 90	
f/D Ratio		0.6	
Reflektor Materialstärke	mm	0.9	1
Windlast	Nw	348.58 @ 130 Km/h 479.30 @ 150 Km/h	496.31 @ 130Km/h 682.43 @150 Km/h

Technische Spezifikationen

Anlage für 2 Teilnehmer: 1 Satellit



Anlage für 16 Teilnehmer: 1 Satellit

