

iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz, Edelstahl
CD714GXB1



Zubehör	
gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm	
Sonderzubehör	
HZ617000	Pizzaform, emailliert
HZ66X600	Fachbodenverblendung
HZ66X650	Verblendleiste für Sockel
HZ915003	Glasbräter 5,4 L

Der intelligente Dampfgarer führt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zu den richtigen Programmeinstellungen.

- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Kochen Sie gesund, schonend und natürlich - Dampfgaren.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung – Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.
- ✓ cookControl Plus – Vorinstallierte Einstellungen für beste Ergebnisse.
- ✓ Rezeptewelt - leckere Inspirationen aus der ganzen Welt.

Ausstattung

Technische Daten	
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Frequenz:	50; 60 Hz
Spannung:	 220-240 V
Absicherung:	 10 A
Anschlusswert:	 1750 W
EAN-Nummer:	 4242003901021
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Nettogewicht:	 22.5 kg
Material der Tür:	Glas
Material der Blende:	 Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes:	540 x 650 x 700 mm
Abmessungen des Gerätes:	 455 x 594 x 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Bauform:	Einbau
Integriertes Zubehör:	 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CD714GXB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- touchControl-Bedienung
- Garraum: Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- cookControl Plus
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz, Edelstahl
CD714GXB1

Maßzeichnungen

Technical drawing of the Siemens iQ700 steam oven showing side and front views with dimensions in mm. The side view shows a total width of 560⁺⁸ mm, a depth of 180 mm, and a minimum height of 460 mm. The front view shows a width of 594 mm, a height of 455 mm, and a depth of 407 mm. A note indicates a minimum clearance of 20 mm for the device connection (Geräteanschluß) 320 x 115 mm.

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Technical drawing showing the installation of the steam oven into a cooktop with dimensions in mm. The drawing indicates the immersion depth (Eintauchtiefe) and the minimum clearance (Abstand min.) between the oven and the cooktop. The minimum clearance is 5 mm for induction cooktops, 5 mm for gas cooktops, and 2 mm for electric cooktops. The oven height is 442 mm, and the cooktop thickness is 7.5 mm. A note refers to the cooktop technical drawing for immersion depth.

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm