

## gorenje

## **PRODUKTDATENBLATT**

Modellkennung	TH62E3X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC <sub>Haube</sub>	48,4 kWh/a
Energieeffizienzklasse	С
fluiddynamische Effizienz - FDE	13,3 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - LE <sub>Haube</sub>	33,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	А
Fettabscheidegrad - GFE <sub>Haube</sub>	86,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	В
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	150 m³/h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	350 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	50 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	67 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	<u>-</u>
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - Po	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P <sub>s</sub>	-