



## **KA-62V19IM0-EU**

**EAN:** 4974019124216

**UVP:** 799,00€

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- Teleskopauszüge
- AirCurtain-System beugt Verbrennungen vor
- 69 I Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- 9 Backofenfunktionen mit Turbo-Heißluft
- LCD-Display mit aktiver Darstellung der Beheizungsarten und Temperaturen mit versenkbaren Knebeln
- 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech und 1 x Gitterrost im Lieferumfang

## **Technische Daten**

Spezifikationen Backofen/Herd	
Art der Reinigung	Manuell
Wärmeart	Multifunktion
Bauform	Einbau
Einbau-Herdset	Ja
Produktbreite in cm	60
Garraumvolumen in I	69
AirCurtain	Ja
Farbe	Inox (AntiFingerprint)
Energieeffizienzklasse	, J. ,
(Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ bis D)	Α
Steuerung	Electronic
Timerart	Touch+ Timer
Farbiges LCD-Display	Nein
Öffnungsart	Klapptür
Türart (Anzahl der Glastüren)	Profiltür mit großer Innenglastür (2fach verglast)
Herausnehmbare Innenglastür	Nein
Einschubführung	Drahtgestellführungen
Anzahl der Einschubebenen	5
Griff	lnox
Art der Knebel	Versenkbar
Material des Innenraums	Schwarz Emailliert
Funktionen	
Anzahl der Funktionen	9
Backofenfunktionen	Backofenbeleuchtung, Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Ventilator, Unterhitze mit Ventilator, Grill, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Turbo-Heißluft
VapClean	Nein
VapClean Plus	Nein
AutoCooking Programme	Nein
PowerBoost	Nein
Temperaturregelung in °C	50-270
Sicherheit	
Kühlgebläse	Ja
ActiveCool	Nein
Türverriegelung	Nein
Zubehör	
Backofenbeleuchtung	Ja (Oben)



Be Original.

0-#01:	M = t
SoftClosing Talankanaya Talank	Nein
Teleskopauszüge	Ja Naja
RostPro Bratenthermometer	Nein Nein
RoastPro Drehspieß	Nein
DoorSwitch	Nein
Pizza-Set	Ja (optional)
Anzahl der Gitterroste	1
Anzahl der Backbleche	2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech)
Maße und Gewichte	50.5.50.5.57.5
Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59.5 x 59.5 x 57.5
Innenraumabmessungen (BxHxT) in cm	47.5 x 35.2 x 41.3
Einbaumaße (BxHxT) in cm	56-58 x 60 x 55.5
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	68 x 64 x 63
Ungefähres Nettogewicht in kg	31,95
Ungefähres Bruttogewicht in kg	34,47
Energie, Spannung und Verbrauch	
Gesamtleistung in W	3100
Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grill in W	1400
Doppelgrill in W	1400-2600
Ventilator in W	23
Ventilator mit Lüferring in W	2000
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im	• • •
konventionellen Modus in kWh	0,87
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-	
Modus in kWh	0,79
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Spezifikationen Kochfeld (KH-6V09FT00-EU)	220 210 7 00
Art des Kochfelds	Glaskeramik
Bauart	Einbau herdgebunden
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Alizani dei Nociizonen	4
	Zwoikroiskochzono + Brätorzono
Flexible Kochzone	Zweikreiskochzone + Bräterzone
	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone
Flexible Kochzone	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W
Flexible Kochzone Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9
Flexible Kochzone Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen
Flexible Kochzone Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9
Flexible Kochzone Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein
Flexible Kochzone Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen AutoHeatControl	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein
Flexible Kochzone Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen AutoHeatControl Stop&Go	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein
Flexible Kochzone Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen)	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen)	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein 4 Nein
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein 4 Nein Nein Nein
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein 4 Nein Nein Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein 4 Nein Nein Nein
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein 4 Nein Nein Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4 Nein Nein Ja Ja Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4 Nein Nein Ja Ja Ja Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein 4 Nein 4 Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein 4 Nein 4 Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein A Nein Vien  Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm Einbaumaße (BxT) in cm	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein A Nein Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm Einbaumaße (BxT) in cm Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein A Nein Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm Einbaumaße (BxT) in cm Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm Ungefähres Nettogewicht in kg	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4 Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm Einbaumaße (BxT) in cm Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm Ungefähres Nettogewicht in kg Ungefähres Bruttogewicht in kg	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4 Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm Einbaumaße (BxT) in cm Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm Ungefähres Bruttogewicht in kg Ungefähres Bruttogewicht in kg Set Anschluss und Spannung	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4 Nein  Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm Einbaumaße (BxT) in cm Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm Ungefähres Bruttogewicht in kg Ungefähres Bruttogewicht in kg Set Anschluss und Spannung Gesamtleistung in W	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4 Nein Ja
Flexible Kochzone  Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W  Anordnung der Steuerung Anzahl der Leistungsstufen Rahmen Facette Funktionen  AutoHeatControl Stop&Go Timer (Anzahl der Kochzonen) InductionBoost (Anzahl der Kochzonen) Sicherheit Topferkennung Thermische Abschaltsystem Restwärmeanzeige Tastensperre ChildLock (Kindersicherung) AutoOFF Maße und Gewichte Maße vom Produkt (BxHxT) in cm Einbaumaße (BxT) in cm Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm Ungefähres Bruttogewicht in kg Ungefähres Bruttogewicht in kg Set Anschluss und Spannung	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Zweikreiszone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Bräterzone / 1800 W Über Backofen 9 Vierseitiger Inox-Rahmen Nein Nein Nein 4 Nein Ja

<sup>\*</sup>Status am 25.11.2019 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.