


N 50, Breite 60 cm
C1CMG84N0



Ein richtiger Küchenpartner auf 45 cm: Einbau-Mikrowelle zum Auftauen, Aufwärmen oder Zubereiten von Gerichten.

- ✓ Heißluft- gleichmäßige Hitze für leckere und einheitliche Backergebnisse
- ✓ LCD-Display – die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
- ✓ Bedienknebel & 1-Touch Buttons – intuitiv das richtige Programm auswählen
- ✓ Automatikprogramme – Helferlein für die richtigen Zeit- und Temperatureinstellungen
- ✓ LED Lichtleiten – ausgefeilte Lichtführung bis in den hintersten Winkel des Backofeninnenraums

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung : elektronisch
Frontfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) : 454 x 594 x 570
Abmessungen des Garraumes (mm) : 220 x 420 x 420
Länge Anschlusskabel (cm) : 180
Nettogewicht (kg) : 36,608
Bruttogewicht (kg) : 40,6
EAN-Nummer : 4242004245773
Max. Mikrowellenleistung (W) : 900
Anschlusswert (W) : 3350
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Sonderzubehör

Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l
Z1352X0 Pizzaform, emailliert, grau



4 242004 245773

N 50, Breite 60 cm
C1CMG84N0

Ausstattung

Mikrowelle und Heizart

- Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Thermogrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- Grill 1.75 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l

Design

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

Komfort

- LCD-Display
- EasyClock
- Voll versenkbare Bedienknebel, Drehwähler, round, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 20 Automatikprogramme: 15 Stck
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür
- Profilgriff
- Bedienung über Sensortasten

Zubehör

- 1 x Rost

Umwelt und Sicherheit

- Automatische Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info:

- 180 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Zum Einbau in einen Hochschrank

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 458 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 50, Breite 60 cm
C1CMG84N0

Maßzeichnungen

