

**Clean Air Plus Umluftset  
LZ11IXC16**

Externes Umluftset mit Clean Air Plus Hochleistungsfilter:  
Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen.

**Ausstattung****Technische Daten**

Abmessungen des verpackten Gerätes : 280 x 690 x 300

Abmessung der Palette : 190.0 x 80.0 x 120.0

Anzahl Geräte pro Palette : 24

Nettogewicht : 5,3

Bruttogewicht : 6,3

EAN-Nummer : 4242003861806



**Clean Air Plus Umluftset  
LZ11IXC16****Ausstattung****Sonderzubehör**


- # für Umluftbetrieb
- # Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- # Geruchsreduzierung > 90 %
- # Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters 12 - 18 Monate.
- # AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- # Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
- # Zur Montage im Oberschrank
- # Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

## Clean Air Plus Umluftset


### LZ11IXC16

#### Maßzeichnungen


**Maße in mm  
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset**




**Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen**



**Maße in mm  
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset**




**Frontabdeckung für Filterwechsel**




Maße in mm

**Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen**



**Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset**




## Clean Air Plus Umluftset

### LZ11IXC16


#### Maßzeichnungen

**Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset**




Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Liftür) nicht möglich


**Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen**



A: Filterwechsel




**Maße in mm  
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset**



A: Flexschlauch

**Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset**



**Maße in mm  
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset**

