



## BDIN16430

EAN: 8690842638268

### Notizen

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb
- Quick&Clean – gründliche Reinigung in 90 Minuten
- SelfDry – automatische Türöffnung

### Allgemein:

**Typ: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert**

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Nein

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Display: Direct Access LED-Display mit Sensortasten

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

### Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen höhenverstellbar (3 Positionen)

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Tassenablagen – Anzahl: 2

Umklappbare Tellerreihen im

Unterkorb: 4

Tassenablagen im Oberkorb:

umklappbar und höhenverstellbar

Messerablage: Ja

Salztrichter: Ja

# Geschirrspüler

## Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 3-6-9	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Nein	CornerIntense: Nein
TrayWash: Nein	SteamGloss: Nein
AqualIntense: Nein	SelfDry: Ja
SlideFit: Nein	

## Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6	Zusatzfunktionen Anzahl: 3
Programme:	
Auto 40-65 °C	Quick&Clean 70 °C
Intensiv 70 °C	Mini 35 °C
Eco 50 °C	Vorspülen
Zusatzfunktionen:	
Halbe Beladung	SelfDry
MultiTab	

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 49,9**
Energieeffizienzklasse: D**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,849**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 11,5**
Programmdauer (h:min): 3:10**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 48**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 4,00
Zeitvorwahl (W): 1,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,00

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

# Geschirrspüler

## Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C  
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja  
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100  
 Kabellänge (cm): 140  
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50  
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100  
 Leistung Heizelement (W): 1.800  
 Max. Stromstärke (A): 10

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 818  
 Tiefe (mm): 550

Breite (mm): 598  
 Gewicht (kg): 35,9  
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

### Verpackt

Höhe (mm): 859  
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644  
 Gewicht (kg): 38,2



Beko BDIN16430 7698601677



**85 kWh** /



**14 X**



**11,5 L**



**3:10**



**48dB**  
 ABCD

2019/2017