

## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS15BE



Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe und Schubladen: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- ✓
- ✓ rackMatic: der Oberkorb ist ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Reinigungsstufe: A  
 Wasserverbrauch: 9,0 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l  
 Bauform: Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Gerätehöhe: 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 33,9 kg  
 Bruttogewicht: 36,0 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 175,0 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 Durchlauferhitzer: Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherung: Tastensperre  
 Enthärtungsanlage: Ja  
 Oberkorbtyp: R2  
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp: R2  
 3. Beladungsebene: nachrüstbar  
 Sonderzubehör: SZ30BI01, SZ36BH00, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73125, SZ73300, SZ73640  
 Zusatzteile: Dampfschutz für die Arbeitsplatte  
 Anzahl Maßgedecke: 13  
 Blendenfarbe: Edelstahl  
 Gehäusefarbel-material: lackiert  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 660 x 670 mm

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , SZ73300 : Weinglas-Korb , SZ73125 : Sockelverkleidung + Tür ES , SZ73051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m , SZ73035 : Verblendungsatz Hocheinbau 81,5cm Höhe , SZ73010 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , SZ73001 : Silberglanz Kassette , SZ73000 : Spülhilfe-Set , SZ72010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf , SZ36RB04 : 3. Korb für flexComfort Pro , SZ36DX02 : Vario Schublade für Flex Körbe , SZ36BH00 : Flaschenhalter grau , SZ30BI01 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm

## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS15BE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden  
– ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS15BE

### Maßzeichnungen



## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX15BE



Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe und Schubladen: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- ✓

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Reinigungsstufe: A  
 Wasserverbrauch: 9,0 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l  
 Bauform: Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Gerätehöhe: 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 33,9 kg  
 Bruttogewicht: 36,0 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 175,0 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 Durchlauferhitzer: Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherung: Nein  
 Enthärtungsanlage: Ja  
 Oberkorbtyp: R2  
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp: R2  
 3. Beladungsebene: nachrüstbar  
 Sonderzubehör: SZ30BI01, SZ36BH00, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640  
 Zusatzteile: Dampfschutz für die Arbeitsplatte  
 Anzahl Maßgedecke: 13  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 660 x 670 mm

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , SZ73300 : Weinglas-Korb , SZ73056 : Vorsatztür Edelstahl , SZ73051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m , SZ73035 : Verblendungsatz Hocheinbau 81,5cm Höhe , SZ73010 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , SZ73001 : Silberglanzkassette , SZ73000 : Spülhilfe-Set , SZ72010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf , SZ38BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten , SZ36RB04 : 3. Korb für flexComfort Pro , SZ36DX02 : Vario Schublade für Flex Körbe , SZ36BH00 : Flaschenhalter grau , SZ30BI01 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm



## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX15BE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätegröße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,  
60 cm  
SN63HX15BE

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm  
A Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungsatz