

iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SR65EX09ME



Hervorragender Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, dem emotionLight, mit flexiblen Körben in denen jedes Geschirr schnell und bequem seinen Platz findet.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ smartStart: Programmiere deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ varioFlex Pro Korbsystem und varioSchublade Pro für 45 cm breite Geschirrspüler: so finden alle Arten von Geschirr ihren Platz.
- ✓ timeLight: alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert.

Ausstattung

Technische Daten

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                           | B                        |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :         | 51 kWh                   |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):                                                  | 10                       |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 8.7 l                    |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :                                                     | 3:55 h                   |
| Geräuschwert:                                                                                   | 44 dB(A) re 1pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                                       | B                        |
| Bauform:                                                                                        | Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                                         | 0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes:                                                                        | 815 x 448 x 550 mm       |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                        | 815-875 x 450 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                                                 | 1150 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße:                                                                         | Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.:                                                                          | 60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel:                                                                           | Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:                                                                                   | 33.1 kg                  |
| Bruttogewicht:                                                                                  | 34.9 kg                  |
| Anschlusswert:                                                                                  | 2400 W                   |
| Absicherung:                                                                                    | 10 A                     |
| Spannung:                                                                                       | 220-240 V                |
| Frequenz:                                                                                       | 50; 60 Hz                |
| Reparaturindex:                                                                                 | 9.3                      |
| Länge Anschlusskabel:                                                                           | 175 cm                   |
| Steckerart:                                                                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:                                                                           | 165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch:                                                                           | 205 cm                   |
| EAN-Nummer:                                                                                     | 4242003979556            |
| Gerätetyp:                                                                                      | Vollintegriert           |



Sonderzubehör

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| SZ30BI02  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SZ34BI00  | Einbausatz für 45 cm vollintegriert   |
| SZ34CB00  | Variabler Besteckkorb 45cm            |
| SZ72010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf   |
| SZ73000   | Spülhilfe-Set                         |
| SZ73010   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße    |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m           |
| SZ73300   | Weinglas-Korb                         |

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR65EX09ME

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.7 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchubblade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klapptachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Klapptachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- timeLight
- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschon-System
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SR65EX09ME

