

## **Akku-Lüfter** CF001GZ

XGT • 40V max./230V • 8,2 m<sup>3</sup>/min • 3,16 m/s • 3-stufig

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen

Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator. Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. Der Ventilatordurchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom, der in drei Stufen einstellbar ist. Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar. Inklusive Netzteil.







Akkusvstem XGT Akkuspannung Akkutyp Akkuschutzsystem Luftgeschwindigkeit

Luftvolumen

Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah

Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0

Produktgewicht Gewicht inkl. Akku (EPTA)

Durchmesser

Produktabmessung (L x B x H)

40 / 230 V

Li-ion

2,0 / 2,5 / 3,16 m/s 5,2 / 6,5 / 8,2 m<sup>3</sup>/

1160 / 880 / 660

1055 / 800 / 600

min 2,0 kg 2,7 - 3,3 kg 235 mm

143 x 333 x 463

mm

## **Spezifikationen**

Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab. wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381723404

Link zur Produktseite - www.makita.de





## **Weitere Informationen**

## Mitgeliefertes Zubehör

TE00000440

Steckernetzteil



Optionales Zubehör

TE00000440

Steckernetzteil



Service

**Bedienungsanleitung** 



**Explosionszeichnung** 

