# **DATENBLATT**





# **ADP55.3SW**

## **Daten**

#### **Bestelldaten**

Produkt-Typbezeichnung ADP55.3SW Artikelnummer (Bestellnummer) 101054132 EAN (European Article Number) 4030661605951 27-37-12-12 eCl@ss Nummer, Version 9.0 27-37-12-12 eCl@ss Nummer, Version 11.0 eCl@ss Nummer, Version 12.0 27-37-12-12 ETIM Nummer, Version 7.0 EC001038 ETIM Nummer, Version 6.0 EC001038

## **Allgemeine Daten**

Vorschriften EN 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

Ausführung Schlagtaster - Frontplattenmontage

Bauform Rund

Abdichtungsart Formdichtungen

Werkstoff des Bedienteils Kunststoff

Werkstoff des Frontring Kunststoff

Farbe des Bedienteils schwarz

Farbe des Frontringes schwarz

Bruttogewicht 30 g

## Allgemeine Daten - Eigenschaften

Befestigungsflansch Nein

Tastend möglich Ja

Vollisolation Ja

#### **Mechanische Daten**

Entriegelung ohne

Betätigungshub 4 mm

Betätigungskraft, circa 10,5 N

Befestigung Zentralmutter

Anzugsdrehmoment der Schraube 1 Nm

## Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe 36 mm

Gesamtdurchmesser 55 mm

Durchmesser des Bedienkopfes 55 mm

Durchmesser des Frontringes 49 mm

Durchmesser Loch 22,3 mm

Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz 22,3 + 0,4 mm

Dicke der Frontplatte, minimum 1 mm

Dicke der Frontplatte, maximum 6 mm

Rastermaß 70 x 70 mm

## Umgebungsbedingungen

Schutzart IP65

Umgebungstemperatur, minimum -25 °C

Umgebungstemperatur, maximum +60 °C

Schockfestigkeit 50 g

#### **Elektrische Daten**

Schalthäufigkeit 1.200 /h

# **Abbildungen**

## Produktbild (Katalogeinzelphoto )



ID: kadp5f03 | 446,4 kB | .jpg | 352.778 x 459.669 mm - 1000 x 1303 Pixel - 72 dpi | 42,6 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.
Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.06.2022, 14:52