# **DATENBLATT**





# EL

• Aufdruck mit Glühlampensymbol

## **Daten**

#### **Bestelldaten**

Produkt-Typbezeichnung EL

Artikelnummer (Bestellnummer) 101006553

EAN (European Article Number) 4250116201068

eCl@ss Nummer, Version 9.0 27-37-12-09

eCl@ss Nummer, Version 11.0 27-37-12-09

eCl@ss Nummer, Version 12.0 27-37-12-09

ETIM Nummer, Version 7.0 EC000204

ETIM Nummer, Version 6.0 EC000204

## Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate CCC

EAC

## **Allgemeine Daten**

Einbaubedingungen (mechanisch) beliebig

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

selbstverlöschend

Bruttogewicht 20 g

#### **Mechanische Daten**

Montageanweisung aufsteckbar

Anzugsmoment der Befestigungsschrauben,

maximum

1 Nm

Montageflansch-Position 3

#### **Mechanische Daten - Anschlusstechnik**

Anschlussart Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum 0,5 mm², starr

0,5 mm<sup>2</sup>, flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum 2,5 mm², starr

1,5 mm<sup>2</sup>, flexibel

#### Mechanische Daten - Abmessungen

Länge 46 mm

Breite 10 mm

Tiefe 60 mm

### Umgebungsbedingungen

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse IP20

Umgebungstemperatur, minimum -25 °C

Umgebungstemperatur, maximum +80 °C

## Zustandsanzeige

Farbe der LED ohne

Hinweis (LED-Zustandsanzeige) Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC

# **Abbildungen**

### Produktbild (Katalogeinzelphoto )



ID: kellef01

| 507,6 kB | .jpg | 352.425 x 422.981 mm - 999 x 1199 Pixel - 72 dpi | 40,6 kB | .png | 73.731 x 88.547 mm - 209 x 251 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Generiert am: 21.06.2022, 13:55