Kabelverteilerleerschrank mit Montageplatte

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , \ddot{a} hnlich RAL 7035

Schließung: Einfachschwenkhebel


(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite



Sockel ist separat zu bestellen

Gehäusetyp: GSAB 2S1100

H: 1100+950

B: 1115 T: 320

				Datum	18.01.2016
				Bearb.	M.Biermann
				Gерг.	
7ust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

Projekt:Leerschrank
Best.-Nr.:2S1100M

Ang.-Nr.: Auf.-Nr.: Ers.d.



		+			
Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	٧.	
99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.	