



SCHUETZ BAUGROESSE 2 2POLIG DC-3 UND 5,  
32A HILFSSCHALTER 22 (2NO+2NC) DC-BETAETIGUNG  
DC 750 V,  
0,7...1,2 US

**Allgemeine Details:**

Baugröße des Schützes	2	
Polzahl	2	
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750	K	
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q	
Schutzart IP	IP00	
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... 55

**Steuerstromkreis:**

Art der Spannung	DC	
Steuerspeisespannung		
• bei DC / Bemessungswert / minimal	V	750
• bei DC / Bemessungswert / maximal	V	750

**Hauptstromkreis:**

Anzahl der Schließer / für Hauptkontakte	2	
Anzahl der Öffner / für Hauptkontakte	0	
Betriebsstrom		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	A	29

• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	A	32
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	A	21
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	A	7,5
<b>Betriebsleistung</b>		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 110 V / Bemessungswert	kW	2,5
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	kW	5
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	kW	9
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	kW	9
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	kW	4

<b>Hilfsstromkreis:</b>	
Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder	22
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	2
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	2
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0

<b>Anschlussarten:</b>	
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss

<b>Mechanischer Aufbau:</b>		
Art der Befestigung		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
Art der Befestigung / Reiheneinbau		Ja
Breite	mm	70
Höhe	mm	85
Tiefe	mm	145

<b>Approbationen/ Zertifikate:</b>				
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges	
	<a href="#">ROTEST</a>		<a href="#">Hersteller</a>	 <a href="#">Hersteller</a>

<b>Weitere Informationen:</b>	
<b>Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	<a href="http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs">http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs</a>
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	<a href="http://www.siemens.de/industrial-controls/mall">http://www.siemens.de/industrial-controls/mall</a>
<b>CAx-Online-Generator</b>	<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>	<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TC4417-0CY80-0AA0/all">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TC4417-0CY80-0AA0/all</a>

**letzte Änderung:**

13.06.2011