




SCHUETZ BAUGROESSE 4, 2POLIG,
DC-3 UND 5,
75A HILFSSCHALTER 22 (2NO+2NC)
WECHSELSTROMBETAETIGUNG AC 240V 50HZ/AC 288V
60HZ

Allgemeine Details:

Baugröße des Schützes		4
Polzahl		2
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		Q
Schutzart IP		IP00
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... 55

Steuerstromkreis:

Art der Spannung		AC
Steuerspeisespannung		
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / minimal	V	240
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	V	240
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / minimal	V	288
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	V	288

Hauptstromkreis:

Anzahl der Schließer / für Hauptkontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hauptkontakte		0

Betriebsstrom		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	A	75
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	A	75
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	A	75
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	A	75
Betriebsleistung		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 110 V / Bemessungswert	kW	6,5
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	kW	13
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	kW	27
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	kW	38
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	kW	45

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder		22
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0

Anschlussarten:

Ausführung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss

Mechanischer Aufbau:

Art der Befestigung		Schraubbefestigung
Art der Befestigung / Reiheneinbau		Ja
Breite	mm	100
Höhe	mm	177,5
Tiefe	mm	156

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
CQC  ROSTEST 	Hersteller	

sonstiges

[Hersteller](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TC4817-0BU0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4817-0BU0

letzte Änderung:

13.06.2011