



# Opto-Sensor

## Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)

### LM150KIQP

---

<b>Besondere Merkmale</b>	Chemikalienresistent Klar-Objekt-Erkennung halten/verzögern Chemikalienresistent
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb

**Opto-Sensor**  
**Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)**  
**LM150KIQP**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBLML1	3805826	Montagewinkel, zur Montage von LM Distanzsensoren, Rechtwinklig, Edelstahl, Maße BHT: 37x44x20 mm	

**Funktionszubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
RSD1QP	3804095	Optionales Anzeige- und Einstellungs Werkzeug zur Darstellung der gemessenen Werte und Parametrierung von Sensoren der LM-, LE- und LTF-Serien, 2-Zeilen, 8-Segment Display, Montage auf Hutschiene, Anschluss über 2 x Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig bzw. Kupplung, M12 x 1, 5-polig, Bis zu 6 Einstellungskonfigurationen speicherbar	