



AZM 161-B1-2024

- Gerader Betätiger mit Schlitzabdeckung
- besonders geeignet für Schiebetüren

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZM 161-B1-2024
Artikelnummer (Bestellnummer)	101178199
EAN (European Article Number)	4030661310107
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers	Edelstahl (V2A)
Bruttogewicht	35 g

Mechanische Daten

Betätiger	gerade starr
-----------	-----------------

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 150 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 180 mm

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)




ID: kazm1f50

| 425,6 kB | .jpg | 352.778 x 360.892 mm - 1000 x 1023 Pixel - 72 dpi

| 35,8 kB | .png | 73.731 x 75.494 mm - 209 x 214 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Betätiger




ID: kazm1b13

| 18,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi

| 250,3 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Sonstige




ID: laz1b13

| 39,0 kB | .cdr |

| 123,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 Pixel - 72 dpi

Radiuszeichnungen




ID: kazm1r01

| 19,8 kB | .cdr |

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 38.1 mm - 210 x 108 Pixel - 72 dpi

| 76,2 kB | .jpg | 352.778 x 180.622 mm - 1000 x 512 Pixel - 72 dpi

Radiuszeichnungen



ID: kazm1r22

| 20,7 kB | .cdr |

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 55.386 mm - 210 x 157 Pixel - 72 dpi

| 87,4 kB | .jpg | 352.778 x 263.172 mm - 1000 x 746 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 15:26