



AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ

- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
- Kugelrastung einstellbar

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer (Bestellnummer)	101173089
EAN (European Article Number)	4030661302041
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers	Edelstahl (V2A)
Bruttogewicht	35,3 g

Mechanische Daten

Betätiger	gerade
-----------	--------

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 150 mm
kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 180 mm

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)




ID: kazm1f48

| 330,2 kB | .jpg | 352.778 x 325.261 mm - 1000 x 922 Pixel - 72 dpi

| 31,5 kB | .png | 74.083 x 68.439 mm - 210 x 194 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Betätiger




ID: kazm1b12

| 22,6 kB | .png | 73.731 x 74.083 mm - 209 x 210 Pixel - 72 dpi

| 280,2 kB | .jpg | 352.778 x 354.189 mm - 1000 x 1004 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Sonstige




ID: 1azm1b12

| 42,2 kB | .cdr |

| 132,2 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 Pixel - 72 dpi

Radiuszeichnungen




ID: kazm1r01

| 19,8 kB | .cdr |

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 38.1 mm - 210 x 108 Pixel - 72 dpi

| 76,2 kB | .jpg | 352.778 x 180.622 mm - 1000 x 512 Pixel - 72 dpi

Radiuszeichnungen



ID: kazm1r02

| 19,8 kB | .cdr |

| 3,6 kB | .png | 74.083 x 45.156 mm - 210 x 128 Pixel - 72 dpi

| 86,8 kB | .jpg | 352.778 x 214.842 mm - 1000 x 609 Pixel - 72

dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 15:07