



BETAETIGER AZM 161-B1S

- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	BETAETIGER AZM 161-B1S
Artikelnummer (Bestellnummer)	101171125
EAN (European Article Number)	4030661298689
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers	Edelstahl (V2A)
Bruttogewicht	20 g

Mechanische Daten

Betätiger	gerade
-----------	--------

Lieferumfang

Lieferumfang des Montagematerials	Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz
-----------------------------------	--

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen
über die breite Seite des Betätigers 150 mm
kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen
über die schmale Seite des Betätigers 180 mm

Abbildungen


Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kazm1f45

| 7,3 MB | .tif | 195.4 x 130.2 mm - 1954 x 1302 Pixel - 254 dpi
| 132,9 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 Pixel - 72 dpi
| 12,4 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 Pixel - 72 dpi


Maßzeichnung Betätiger



ID: 1azm1b24

| 41,6 kB | .cdr |
| 9,1 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel - 72 dpi
| 101,3 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 Pixel - 72 dpi


Radiuszeichnungen



ID: kazm1r01

| 19,8 kB | .cdr |
| 3,4 kB | .png | 74.083 x 38.1 mm - 210 x 108 Pixel - 72 dpi
| 76,2 kB | .jpg | 352.778 x 180.622 mm - 1000 x 512 Pixel - 72 dpi

Radiuszeichnungen



ID: kazm1r22

| 20,7 kB | .cdr |
| 3,7 kB | .png | 74.083 x 55.386 mm - 210 x 157 Pixel - 72 dpi
| 87,4 kB | .jpg | 352.778 x 263.172 mm - 1000 x 746 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 11:14