



SCHUETZ BAUGROESSE 2 2POLIG MIT
AUSSCHALTVERZOEG. HILFSSCHALTER 2S + 1OE AC
380/440 V 50 HZ/60 HZ

Allgemeine Details:

Baugröße des Schützes		2
Polzahl		2
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		Q
Schutzart IP		IP00
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... 55

Steuerstromkreis:

Art der Spannung		AC
Steuerspeisespannung		
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / minimal	V	440
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	V	380
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / minimal	V	380
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	V	440

Hauptstromkreis:

Anzahl der Schließer / für Hauptkontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hauptkontakte		0

Betriebsstrom		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	A	29
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	A	32
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	A	21
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	A	7,5
Betriebsleistung		
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 110 V / Bemessungswert	kW	2,5
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 220 V / Bemessungswert	kW	5
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 440 V / Bemessungswert	kW	9
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 600 V / Bemessungswert	kW	9
• bei DC-3 / bei DC-5 / bei 750 V / Bemessungswert	kW	4

Hilfsstromkreis:		
Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder		21
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		2
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		1
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0

Anschlussarten:		
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss

Mechanischer Aufbau:		
Art der Befestigung		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
Art der Befestigung / Reiheneinbau		Ja
Breite	mm	70
Höhe	mm	85
Tiefe	mm	104

Approbationen/ Zertifikate:		
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
ROSTEST	Hersteller	Hersteller

Weitere Informationen:		
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)		
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs		
Industry Mall (Online-Bestellsystem)		
http://www.siemens.de/industrial-controls/mall		
CAX-Online-Generator		
http://www.siemens.com/cax		

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TC4416-5CQ0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4416-5CQ0

letzte Änderung:

13.06.2011