


## I/O-System excom 650 x 550 x 260 Systemgehäuse EG-VA655526/112-1000/2GD60



Тур	EG-VA655526/112-1000/2GD60	
Ident-No.	100008081	
Betriebsspannung	19.232 VDC	
Ex-Zulassung gem. KonfBescheinigung	IECEx PTB 16.0020	
Ex-Zulassung gem. KonfBescheinigung	PTB 16 ATEX 2006	
Kennzeichnung des Gerätes	🖾 II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] IIC T4 Gb	
Kennzeichnung des Gerätes		
Einbauten	4 14740 00/1404	
Modulträger	1 x MT16-2G/MSA	
Ex-e Klemmen	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix	
	Contact	
Anschlussquerschnitt	0.510 mm² (AWG: 208)	
Flanschplatte		
Speisung	4 x M25 (Ø 1017mm), Kunststoff, schwarz	
Feldbus	4 x M20 (Ø 713mm), Kunststoff, blau	
Feldsignale	96 x M20 (Ø 713mm), Kunststoff, blau	
Entlüftungs-/Entwässerungselement	1 x M20, Kunststoff	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)	
Wandstärke	1.5 mm	
Gehäuseoberfläche	geschliffen und poliert (240er Körnung)	
Gehäusefarbe	Edelstahl unlackiert	
Werkstoff Dichtung	Silikon	
Sichtscheibe	Ja	
Befestigungsart	Wandmontage	
Erdungsbolzen	M8 x 1.5	
Schutzart	IP66	
Relative Luftfeuchtigkeit	$\leq$ 93 % bei 40 °C gem. IEC 60068-2-78 Test Cab	
Schwingungsprüfung	gemäß IEC 60068-2-6	
Schockprüfung	gemäß IEC 60068-2-27	
Abmessungen	650 x 550 x 260 mm	
Zulassungen	ATEX	

- Mit Sichtscheibe
- Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 96x M20 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt
- Zusätzlicher Einbau von Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung
- Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modultäger MT16-2G/MSA

## Abmessungen





## Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
BM-PS	6884044	Abdeckung für den ungenutzten Netzteilsteckplatz	4x M4 145 155 155 155 155 155 155 155 155 15
VSTS22	6884043	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW22	
VSTS24	6900462	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW24	
VSTS27	6884073	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Druckausgleichselement (Kunststoff) zur Verhinderung von Kondenswasser im Gehäuse	29 o 28.5 22 27 M20 17 34



## Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SK8	6900360	Schirmanschlussklemme zur Schirmauflage auf Sammelschienen, VPE 10 Stück	12 20