



EMLGB

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	EMLGB
Artikelnummer (Bestellnummer)	101006460
EAN (European Article Number)	4030661485096
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000223

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus CCC
-------------	--------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Ausführung	LED - Leuchtmelder - Frontplattenmontage
Bauform	Rund Flache Kalotte

Einbaubedingungen (mechanisch)	beliebig
Abdichtungsart	Formdichtungen
Werkstoff der Kalotte	Glas
Werkstoff des Frontring	Aluminium
Farbe der Kalotte	gelb
Farbe des Frontringes	silber
Bruttogewicht	40 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Beleuchtbar	Ja
Befestigungsflansch	Ja
Vollisolation	Ja

Mechanische Daten

Befestigung	Montageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	14 mm
Gesamtdurchmesser	29,5 mm
Höhe der Kalotte	0 mm
Durchmesser der Kalotte	25 mm
Durchmesser des Frontringes	29,5 mm
Durchmesser Loch	22,3 mm
Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz	22,3 + 0,4 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1 mm
Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm
Rastermaß	40 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+75 °C

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)



ID: keml-f06
 | 414,3 kB | .jpg | 352.778 x 421.922 mm - 1000 x 1196 Pixel - 72 dpi
 | 47,7 kB | .png | 74.083 x 88.547 mm - 210 x 251 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.06.2022, 13:47