

## Warmschrumpf-Endverschluss

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Anschluss von Kunststoffkabeln an elektrische Betriebsmittel, für Kabel mit Isolierungen aus PE und VPE und Kabelmäntel aus PVC und PE. Geeignet für Presskabelschuhe auf Aluminium- und Kupferkabeln.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SFEH4 25-50
Artikelnummer	145438
Optionales Zubehör	Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen  
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich  
Beständig gegen chemische Einflüsse  
Stabilisiert gegen UV-Strahlen  
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen  
Halogenfrei  
Hohe elektrische Isolationswerte  
Hohe mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Innenraum

Technische Daten



Artikelname	SFEH4 25-50
Artikelnummer	145438
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	SFEH4 25-50
Artikelnummer	145438
Lieferumfang	Aufteilkappe Dichtschläuche Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004617

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	150	500
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	208	800	1200
Breite (mm)	191	620	800
Höhe (mm)	70	520	1130
Nettogewicht (kg)	0.115	17.25	57.5
Bruttogewicht (kg)	0.115	17.55	75.7