

## **BRUMBERG**


## LED-Einbaustrahlerset, IP65, schaltbar

## Artikel-Nr. 33353073











LED-Einbaustrahlerset IP65, schaltbar, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 100 x B 38 x H 22 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	33353073	Anwendungsbereiche	Anwendungsbereiche	
Preis	83,90 €	HOME   LIVING BÜRO   KO	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GAS-	
Stand:	19.03.2020 23:35	TRONOMIE	TRONOMIE	
Lichtfarbe	3000 K	Einbautiefe	50 mm	
Farbe	weiß	Spannung	230V AC 50Hz	
Abstrahlwinkel	38 °	Lichtstrom	650 lm	
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk		Schutzart	IP65	
Material	Aluminium / Stahl / Silikon-	Schutzklasse	II	
Leistung	6 W	Spannungsart	AC	
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	schwenkbar	
Farbwiedergabe	CRI > 80	Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Art der Dimmung	schaltbar	Schwenkwinkel	30 °	
Außendurchmesser	82 mm	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung	
Einbaudurchmesser	68 mm			