


## **BRUMBERG**

## LED-Einbaustrahlerset BB05, dimmbar, mit DALI-Konverter und Anschlussbox **Artikel-Nr. 41465073**











LED-Einbaustrahlerset BB05, dimmbar, mit DALI-Konverter und Anschlussbox, weiss. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. DALI-Konverter für 230 V-Netzspannung, Maße Konverter: L 110,5 x B 52 x H 22 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	41465073	Anwendungsbereiche	Anwendungsbereiche	
Stand:	26.11.2020 14:35	HOME   LIVING BÜRO   KC TRONOMIE	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE	
Lichtfarbe	3000 K	Einbautiefe	36 mm	
Farbe	weiß	Spannung	230V AC 50Hz	
Abstrahlwinkel	38 °	Lichtstrom	640 lm	
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk		Schutzart	IP20	
sungen		Schutzklasse	II	
Material	Aluminium / Kunststoff	Spannungsart	AC	
Leistung	6 W	Verstellbarkeit	schwenkbar	
Leuchtmittel	LED	Länge	82 mm	
Farbwiedergabe	CRI > 80	Breite	82 mm	
Art der Dimmung	DALI	Schwenkwinkel	30 °	
Einbaudurchmesser	68 mm	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung	