

**Bestell-Nr.:** 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646


**Produktbeschreibung:** Mod31SensSens,Tst.eing



Modario® 31 SensorSensor-Modul PR3-S, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Tastereingang, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  

Gew. (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352986646



Bestell-Nr.: 5TR305DEMZV00631LD | GTIN (EAN): 4058352986646

## Technische Detailbeschreibung: Mod31SensSens,Tst.eing



### Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Modario® 31 Sensor
- Bestell-Nr.: 5TR305DEMZV00631LD

### 1x DALI

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-EVG's

### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Montagehöhe: max. 3,5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 597mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 0,4kg

#### Eingänge

##### 1x Tastereingang

- Anschluss: Systemverbindung
- Besonderheit: zum Anschluss des Kalibriertasters

#### Ausgänge

**Bestell-Nr.:** 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646

**Maße:** Mod31SensSens,Tst.eing

