



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AMEP401SC-E

Die AMEP ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchterserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind selbstverständlich mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten die Flexibilität des wechselbaren Piktogramms.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	Edelstahl gebürstet
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	6,4V/1,2Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	4,3 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C



Länge	92 mm
Breite	236 mm
Höhe	291 mm
Einbaumaß ø	68 mm
Gewicht	1.43 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.79 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766554896




Technical drawing of the LED ceiling light fixture showing top, side, and detail views with dimensions.

Top View: The square mounting plate has a side length of 92 mm. The central circular light fixture has a diameter of $\phi 78$ mm, labeled as "Deckenloch" (ceiling hole).

Side View: The total height of the fixture is 292 mm. The mounting plate has a thickness of 152 mm. The base of the mounting plate has a width of 236 mm and a depth of 241 mm. The mounting plate is attached to the ceiling with four screws. The mounting plate has a height of 15 mm.

Detail View: The mounting plate has a height of 34 mm. The mounting plate is attached to the ceiling with four screws. The mounting plate has a height of 21 mm max. Einbau (maximum installation height) and 2 min. Einbau (minimum installation height).



AM-X-PKG-.. -