

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MM77111

Aufbauleuchte MEGAMAN FONDA LED Aufbauleuchte oval 10,5W/840

EAN-Code: 4020856771110




Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja (integriert)
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Energieeffizienzklassen	
kompatibler Leuchtmittel	A - A++
Betriebstemperaturbereich	30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Anschlussart	L/N/PE
Material	Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel...... A – A++

Energieverbrauchskennzeichnung gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge	328 mm
Breite	235 mm
Höhe	91 mm
Gewicht	666 g

Flektrische Kenndaten

LICKINSCITC RCITICATOR	
Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	10,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	10,5 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ >0,5
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentypintegri	erte SMD-LED
Lichtausbeute	76 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	800 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	800 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	320 cd
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	110°
Farbkonsistenz SDCM	< 6


Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Seite | 1 von 2




gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze



Farbspektrum



Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzklasse

IP66 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet IK10 vandalismusbeständig.

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 19. Oktober 2016, 12:00