

TRY S/W



ART.-Nr.	305694
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	42 W
Farbe / RAL:	WH-RAL9003 / Weiß RAL9003
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP 40
IK-J-xxIP:	IK05 8J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Leistungsfaktor:	$\cos\phi \geq 0,9$
Optiken:	SYMMETRISCHE STREUOPTIK
LED-Nennlichtstrom:	7334 lm
Leuchtenlichtstrom:	6284 lm
L:	L80
B:	B10
Lebensdauer:	60000 h




Beschreibung


Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bestehend aus:

- Leuchtengehäuse aus gezogenem pulverbeschichtetem Aluminium (Weiß)
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Optik, die für einen größeren Sehkomfort entwickelt wurde
- Symmetrische Optik
- Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex $R_a > 80$
- Dimmbare EVG's (DALI)
- Die Deckenleuchte wird auf dem elektrisch angeschlossenen System RAIL mit Federn und ohne Verwendung von Werkzeug befestigt.
- Zu kombinieren mit RAIL 7 Pole DALI
- Alle Elemente RAIL werden komplette mit interner Verkabelung mit 3 Phasen geliefert, realisiert mit Kabel 2.5 mm², Schnellverbindern und mit automatischen Trennschaltern zur Schnellmontierung der Deckenleuchte.

Photometrische Daten



Technische Zeichnung



NOTWENDIGES ZUBEHÖR

RAIL-A TRY 7P DALI



310558
RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm (2
Halterungen aus Edelstahl
einschließlich)
Weiß RAL9003

RAIL-M TRY 7P DALI



310559
RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm (2
Halterungen aus Edelstahl
einschließlich)
Weiß RAL9003



310560
RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm (4
Halterungen aus Edelstahl
einschließlich)
Weiß RAL9003



310561
RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm (6
Halterungen aus Edelstahl
einschließlich)
Weiß RAL9003

OPTIONALES ZUBEHÖR

TRY




310550
Aufhängung mit Kette



14-00354
Bausatz für Pendelleuchten 2 m




310553
Abdeckung PC RAIL - L 1435 mm
Weiß RAL9003




310551
Verschlusskappe für RAIL
Weiß RAL9003


TRY SMART



310568
Kit TRY SMART A reciver



310914
Kit TRY SMART A reciver + controller



310567
Kit TRY SMART M controller
