

Artikel-Nr.

## **BRUMBERG**

## LED-Wandeinbauleuchte, IP20

## Artikel-Nr. P3930W





LED-Wandeinbauleuchte IP20, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. P3930WW: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,

schaltbar, und Hohlwand-Montagedose Ø DA: 68 mm / Einbau-

P3930W

tiefe: 65 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Acryl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 60lm, Farbtemperatur: 6500K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

Anwendungsbereiche

Preis	114,70 €	HOME   LIVING BÜRO   KOI	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GAS-	
Stand:	19.03.2020 09:27	TRONOMIE	TRONOMIE	
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	Einbautiefe	65 mm	
Lichtfarbe	6500 K	Spannung	230V AC 50Hz	
Lichtstrom	60 lm	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung	
Material	Edelstahl / Acryl / Kunststoff	Schutzart	IP20	
Farbe	edelstahl	Schutzklasse	I	
Leistung	1,2 W	Spannungsart	AC	
Leuchtmittel	LED	Breite	80 mm	
Art der Dimmung	schaltbar	Höhe	80 mm	
Einbaudurchmesser	68 mm	Маве	B x H: 80 x 80 mm	