## **Datenblatt**



## LED PAR38 9Power-LED 122x135mm

Artikel-Nr.: 36385

Notstromtaugliche LED, nicht für 24h-Betrieb geeignet, maximale Leuchtdauer 10-12 h/Tag. Eine höhere Leuchtdauer kann zu einer Verkürzung der Lebenserwartung führen.

Energieeffizienzklasse: Auslauftype

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 30000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0



Nennspannung:	240240 V
Lampenleistung:	1515 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	800800 lm
Lampenlichtausbeute:	53 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E27
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	30003000 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Ausstrahlungswinkel:	4545 °
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	122 mm
Länge:	135 mm
Schutzart (IP):	IP20
Energieeffizienzindex (EEI):	0.23
Lampenbezeichnung:	PAR38
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	30000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:32:08





