Datenblatt



Halogenlampe mit Alu-Spiegel AR58 56x50mm

Artikel-Nr.: 46442

Universelle Brennstellung mit konstant hohem Lichtstrom. Die Aluminiumbeschichtung vermeidet rückwärtigen Wärmestau. UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko der angestrahlten Waren ...

Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 8000

Farbwiedergabeindex (Ra): 100

Power-Faktor: 1



Lampenleistung:	50 W
Lampenspannung:	1212 V
Sockel:	BA15d
Ausstrahlungswinkel:	25 °
Farbtemperatur:	2900 K
ANSI:	GBK
Infrarottechnik:	nein
Frontscheibe:	ja
Durchmesser:	56 mm
Gesamtlänge:	60 mm
Axiale Wendel:	nein
Reflektorart:	Aluminium
Niederdrucktechnik:	nein
UV-Schutz:	ja
Lichtstärke:	4500 cd
Farbe:	weiß
Cool Beam:	nein
Xenon:	nein
Neodym-Lampe:	nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	50 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h
Lampenbezeichnung:	AR56

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:32:36





