



# MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

## MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

### Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Socket	GU5.3 [ GU5.3]	Lichtstärke (nom.)	600 cd
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Schaltzyklus	50000X	Nennlichtausbeute (nom.)	79,00 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° Winkel	460 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	930 [ CCT of 3000K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	60 °		
Lichtstrom (Nom)	460 lm		

# MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5,8 W
Lampenstrom (Nom)	510 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	85 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
------------------------------	----

Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951430726100
Bestell-Produktname	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
EAN/UPC - Produkt	8719514307261
Bestellcode	30726100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002492902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg


## Abmessungsskizzen




MR16 12V 5.5-35W 460lm 60D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm

## Photometrische Daten




LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 930 60D



LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 930 60D

# MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen


## Photometrische Daten



© Philips Lighting B.V. 2021. Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 930 60D

## Lebensdauer



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

