## **Datenblatt**



## LED-Röhrenform T8 322SMD 26x1500mm

Artikel-Nr.: 36208

Austauschröhre für SMD 50/50 (3 LED auf einem Chip). Betrieb mit Vorschaltgerät, ohne Starter. Der Starter wird durch eine Starterbrücke ersetzt und ist im Lieferumfang enthalten. ...

Energieeffizienzklasse: Auslauftype

Quecksilbergehalt (mg): 0



Nennspannung:	220240 V
Leistungsfaktor:	0.9
Lampenleistung:	2525 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	31003100 lm
Lampenlichtausbeute:	124 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	G13
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	40004000 K
Ausstrahlungswinkel:	120120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	26 mm
Länge:	1500 mm
Lampenbezeichnung:	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	25 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	40000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:31:59



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

