

DATENBLATT

Spleißbox LC 9/125µ OS2 ausziehbar 48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kableinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Mit Gehäuse | Ja |
| Montageart | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE |
| Faserklasse | OS2 gemäß ITU-T G.652.D |
| Kupplungen | LC |
| Mit Pigtails | Ja |
| Kupplungsmaterial | Metallkupplung |
| Ausziehbar | ausziehbar |
| Mit Frontplatte | Ja |

General data

| | |
|----------------------|-----------|
| Höhe | 44,5 mm |
| Pigtails vorbereitet | abgesetzt |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox LC 9/125µ OS2 ausziehbar 48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl.

Kabelaufbau

| | |
|----------|------------------|
| Faserart | Singlemode 9/125 |
|----------|------------------|

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Breite | 483,0 mm |
|--------|----------|

Dimensions

| | |
|-------|----------|
| Tiefe | 244,0 mm |
|-------|----------|

Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Farbe | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter | Pigtail | Steckverbindertyp außen | RAL-Nummer | Steckverbindertyp innen | Kupplungsfarbe |
|--------------|---|--|---------|-------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| BA71922.12 | Spleißbox LC 9/125µ OS2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl. | 12 | grau | 6 | 12 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| BA71922.24 | Spleißbox LC 9/125µ OS2 ausziehbar 24 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl. | 12 | grau | 12 | 24 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| BA71922.48 | Spleißbox LC 9/125µ OS2 ausziehbar 48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl. | 24 | grau | 24 | 48 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| BA71922TS.12 | Spleißbox sw LC 9/125µ OS2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl. | 12 | schwarz | 6 | 12 x LC | LC-Duplex | 9005 | LC-Duplex | metall |
| BA71922TS.24 | Spleißbox sw LC 9/125µ OS2 ausziehbar 24 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl. | 12 | schwarz | 12 | 24 x LC | LC-Duplex | 9005 | LC-Duplex | metall |
| BA71924.12 | Spleißbox LC-APC 9/125µ OS2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl. | 12 | grau | 6 | 12 x LC/APC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleiβbox LC 9/125µ OS2 ausziehbar 48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----|------|----|----------------|-----------|------|-----------|--------|
| BA71924.24 | Spleiβbox LC- APC 9/125µ OS2 ausziehbar 24 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl. | 12 | grau | 12 | 24 x LC/APC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| BA71924.48 | Spleiβbox LC- APC 9/125µ OS2 ausziehbar 48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl. | 24 | grau | 24 | 48 x LC/APC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

