

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Antennensteckdose, R/TV/SAT mit F-Buchse Stichleitungsdose, 2DB weiß RENOVA

WDE011734

EAN Code: 3606481062970

### Hauptmerkmale

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Renova                                               |
| Produkt- oder Komponententyp | TV/SAT/R-Steckdose                                   |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte |
| Typ der TV-Steckdose         | Leitungsende (Klemmensockel)                         |
| Menge pro Satz               | 1                                                    |
| Produktkompatibilität        | Mit Renova-Rahmen ergänzt                            |

### Zusatzmerkmale

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusevariante          | Einbau                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TV-Stecker               | Male IEC                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FM-Stecker               | Female IEC                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SAT-Stecker              | Female F type                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Streckendämpfung         | IN-FM: at 5...862 MHz<br>IN-TV: at 5...862 MHz<br>IN-SAT: at 5...862 MHz<br>IN-FM: at 950...2400 MHz<br>IN-TV: at 950...2400 MHz<br>IN-SAT: at 950...2400 MHz                                                                                                      |
| Maximum insertion loss   | 4 dB bei 5...862 MHz für IN-FM Signal<br>4 dB bei 5...862 MHz für IN-TV Signal<br>20 dB bei 5...862 MHz für IN-SAT Signal<br>35 dB bei 950...2400 MHz für IN-FM Signal<br>35 dB bei 950...2400 MHz für IN-TV Signal<br>1,5 dB bei 950...2400 MHz für IN-SAT Signal |
| Max. Abzweigungsdämpfung | 10 dB TV-FM Signal5...862 MHz<br>10 dB TV-SAT Signal5...862 MHz<br>10 dB TV-FM Signal950...2400 MHz<br>10 dB TV-SAT Signal950...2400 MHz                                                                                                                           |
| Befestigung              | Durch Schrauben                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farbton                  | Weiß (RAL 9010)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material                 | PC/ABS                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiefe                    | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durchmesser              | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einbautiefe              | 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| VPE 1 Art                     | PCE     |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1       |
| VPE 1 Höhe                    | 1,0 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 12,0 cm |
| VPE 1 Länge                   | 15,0 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 102,0 g |
| VPE 2 Art                     | CAR     |
| VPE 2 Menge                   | 5       |
| VPE 2 Höhe                    | 8,4 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 8,4 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 22,5 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 620,0 g |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 0.9 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.8 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

### Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                           |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |

### Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

### Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 57                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







