# SSS **SIEDLE**



LED-Flächenleuchte LEDF 600-3/2-0 DG 200038490-00

### Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

### Technische Daten

Betriebsspannung: 20–30 V DC
Betriebsstrom: max. 260 mA
Farbtemperatur: 6000 K
Lichtstärke: 367 cd/klm
Lichtstrom: 164 lm
Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 299 x 199 x 50

Lackstift

### Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr. LEDF 600-3/2-0 DG LED-Flächenleuchte Dunkelgrau-Glimmer D 200038490-00 Zubehör Artikel-Bezeichnung Farbe/Material Artikelbeschreibung KG Artikel-Nr. MA/LEDF 600-0 Montageadapter für LED-Schwarz D 200037350-00 Flächenleuchte

Dunkelgrau-Glimmer

210007123-00

## Ersatzteile

Vario 611 DG

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbe/MaterialKGArtikel-Nr.LEDM/LEDF 600-...KlemmblockSchwarzE200029930-00


# SSS **SIEDLE**



LED-Flächenleuchte LEDF 600-3/2-0 DG 200038490 Seite 2

### Zeichnungen / Montage





# SSS **SIEDLE**



LED-Flächenleuchte LEDF 600-3/2-0 DG 200038490 Seite 3

Weitere Dokumente			
Vario 611 Montageanleitung	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
LEDF 600 LED-Flächenleuchte	Konformitätserklärung	97,6 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen