SSS **SIEDLE**



LED-Flächenleuchte LEDF 600-4/3-0 DG 200038506-00

Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

Betriebsspannung: 20–30 V DC
Betriebsstrom: max. 335 mA
Farbtemperatur: 6000 K
Lichtstärke: 486 cd/klm
Lichtstrom: 194 lm
Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur: $-20 \, ^{\circ}\text{C}$ bis +55 $^{\circ}\text{C}$ Abmessungen (mm) B x H x T: $399 \, \text{x} \, 299 \, \text{x} \, 50$

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr. LEDF 600-4/3-0 DG LED-Flächenleuchte Dunkelgrau-Glimmer D 200038506-00 Zubehör Artikel-Bezeichnung Farbe/Material Artikelbeschreibung KG Artikel-Nr. MA/LEDF 600-0 Montageadapter für LED-Schwarz D 200037350-00 Flächenleuchte

Vario 611 DG Lackstift Dunkelgrau-Glimmer 0 210007123-00

Ersatzteile

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbe/MaterialKGArtikel-Nr.LEDM/LEDF 600-...KlemmblockSchwarzE200029930-00


SSS **SIEDLE**



LED-Flächenleuchte LEDF 600-4/3-0 DG 200038506 Seite 2

Zeichnungen / Montage





SSS **SIEDLE**



LED-Flächenleuchte LEDF 600-4/3-0 DG 200038506 Seite 3

Weitere Dokumente			
Vario 611 Montageanleitung	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
LEDF 600 LED-Flächenleuchte	Konformitätserklärung	97,6 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen