



LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/3-0 SM

200037481-00

Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 20–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 335 mA |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Lichtstärke: | 486 cd/klm |
| Lichtstrom: | 194 lm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 399 x 299 x 50 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| LEDF 600-4/3-0 SM | LED-Flächenleuchte | Silber-Metallic | D | 200037481-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|----|--------------|
| MA/LEDF 600-0 | Montageadapter für LED-Flächenleuchte | Schwarz | D | 200037350-00 |
| Vario 611 SM | Lackstift | Silber-Metallic | 0 | 210007117-00 |


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029930-00 |


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/3-0 SM


200037481

Seite 2



Zeichnungen / Montage





LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/3-0 SM

200037481

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| Vario 611 Montageanleitung | Produktinformation | 1,1 MB | herunterladen |
| LEDF 600-... LED-Flächenleuchte | Konformitätserklärung | 97,6 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |