

# Anbaugerätestecker mit Neigung - für Container, Flansch 85x85



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27027
EAN	4024941270274
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	3h
Spannung	380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer)

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Verschlusshaube grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	104mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	136mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

	Die Neigung beträgt 10°
	Mit Verschlußhaube

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,344 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941270274
Länge	136 mm
Breite	85 mm
Höhe	102,5 mm
Gewicht	0,345 kg
Volumen	1.184,9 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823128
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,646 kg
Volumen	13.588,4 ccm

**5 MB 23**