

Wandgerätestecker - 7-polig, Gehäusegröße 126x83



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	24193
EAN	4024941241939
Produktgruppe	Wandgerätestecker TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	230V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	156mm
Geräte-Breite	83mm
Geräte-Tiefe	123mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,341 kg / Stück
---------------	------------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941241939
Länge	123 mm
Breite	83 mm
Höhe	156 mm
Gewicht	0,342 kg
Volumen	1.592,604 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941822831
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,636 kg
Volumen	17.062,5 ccm



Ampere Polzahl	16	32
7	7	
a	83,0	83,0
b	126,0	126,0
c	155,5	166,0
d	122,0	130,0
e	68,0	68,0
f	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5
i	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0
l	65,0	65,0
m	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0
p	M25	M25
r	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6

5 MB 185