

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 679409

EAN 4015609025343

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichter Anbaugerätestecker gerade 125A
4P 9h mit angeschraubtem Flansch 130x130mm
und Pilotkontakt



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 32A 3P 230V 6h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
gerade
aus PA6-Material
in lichtgrau (RAL 7035)
mit Beschriftungsfeld
Flanschmaß 90x90mm
Befestigungsmaß 30,4x65,2mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.

Bestellinformationen

| | |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,91 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 2 |
| Länge der Verpackung | 0,31 m |
| Breite der Verpackung | 0,195 m |
| Tiefe der Verpackung | 0,14 m |
| Bruttogewicht (VPE) | 1,968 kg |

Zertifikate

| | | |
|-------------------|------------|---|
| VDE certification | 134191 |  |
| UL certification | No. E83342 |  |


Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_6.0 |
| ETIM-Klasse | EC001319 |

Technische Produktdaten

| | |
|---|-----------------------|
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 100 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung | 9 h |
| Kennfarbe | blau |
| RAL-Nummer | 5002 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschluss technik | Schraubklemme |
| Bauform | Anbaugerätestecker |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |

Maßzeichnung



| Amp. | 125 | | |
|------|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 |
| a | 104 | 104 | 104 |
| b | 104 | 104 | 104 |
| c | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| d | 130 | 130 | 130 |
| e | 130 | 130 | 130 |
| f | 93 | 93 | 93 |
| h | 90 | 90 | 90 |
| n | 56 | 56 | 56 |
| p | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| u | 130 | 130 | 130 |