

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer **268409**

EAN **4015609654734**  
Hersteller **WALTHER-WERKE**  
WEEE-Reg.-Nr.: **DE 22131895**

### Produktbeschreibung

Wasserdichter Stecker 63A 4P 9h mit  
außenliegender Kabelverschraubung und  
Pilotkontakt



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stecker 63A 4P 230V 9h IP67  
aus PA6-Material  
mit Schraubanschluss  
mit Kabelverschraubung  
und Pilotkontakt

### Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,56 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht(VPE)	2,996 kg

### Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE certification	40000693	
EAC certification	BY112.02.01.020 06090	


## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC000140

## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Leiterquerschnitt	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	14 - 33 mm
Abmantellänge	60 mm +/- 2,5 mm
Abisolierlänge	12 mm +/- 1 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	2 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	2,5 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	3 Nm
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing vernickelt
Kableinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2

## Maßzeichnung



Amp.	63		
Pole	3	4	5
d	246	246	246
u	109	109	109
m	174	174	174
Øp	14-33	14-33	14-33