

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW111503CC

EAN 4015609056347
 Hersteller WALTHER-WERKE
 WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 3h IP54 mit
 Käfigzugfeder und 3 ausbrech. Kabeleinf.
 oben/unten



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
 mit Käfigzugfeder-Technik
 16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V ~
 mit Farbringcodierung "rot"
 Gehäuse aus PA6-Material
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
 mit drehbarem Boden
 und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
 zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,3247 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht(VPE)	3,442 kg

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM-7.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	220/380 V (50 Hz) - 250/440 V (60 Hz)
Uhrzeit-Stellung	3 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss technik	schraublose Klemme
Kontaktmaterial	Messing Standard
Kabeleinführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	✓

Maßzeichnung

