

PRODUKTDATENBLATT

| Artikelnummer | 168306 |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

| EAN | 4015609251568 |
|-------------|---------------|
| Hersteller | WALTHER-WERKE |
| WEEE-RegNr. | DE 22131895 |

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Wandsteckdose zur Innenbefestigung 63A 3P 6h mit 2 Kabeleinführungen oben und 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen unten



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 63A 3P 230V 6h IP67 aus PA6-Material mit 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

| Bestelleinheit | Stück |
|--------------------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 1,6 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 1 |
| Länge der Verpackung | |
| Breite der Verpackung | |
| Tiefe der Verpackung | |
| Bruttogewicht (VPE) | 1,6 kg |

Zertifikate

VDE certification 40000707



www.walther-werke.de Artikelnummer 168306 04.12.2018 Seite 1



| UL certification | No. E188992 | a management are an an analysis and | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| EAC certification | BY112.02.01.020 06089 | EAC | |

Klassifikationssystem

| Klassifikationssystem | ETIM_6.0 |
|-----------------------|----------|
| ETIM-Klasse | EC001321 |


Technische Produktdaten

| Ausführung | Aufputz |
|--|---------------------------|
| IEC-Stromstärke | 63 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung | |
| gewünscht) | 60 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | blau |
| RAL-Nummer | 5002 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | innenliegende Befestigung |
| Isolierter Einbau | ✓ |

Maßzeichnung

www.walther-werke.de Artikelnummer 168306 04.12.2018 Seite 2





| Amp. | | | |
|------|----------|----------|----------|
| Pole | 3 | 4 | 5 |
| а | 183 | 183 | 183 |
| b | 151 | 151 | 151 |
| b1 | 114 | 114 | 114 |
| С | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| d | 237 | 237 | 237 |
| е | 183 | 183 | 183 |
| f | 209 | 209 | 209 |
| n | 309 | 309 | 309 |
| М | 25/32/40 | 25/32/40 | 25/32/40 |